

ฉบับที่ 4 ประจำปี 2565

จากวันวาระที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
"คุณงานความดีที่ท่านได้สร้างไว้ จะอยู่ในใจเราตลอดไป"



นางสุภาพร กุย์มิ่งฉิม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ



นางกนกพร พิณฉีก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ



นางกิตติยา จามเชื้อ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ



นายเสรี สิงห์ทอง
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ฯ



นายขันธ์ วงษ์ภักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป



นายพรชัย ศรีมาดี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดร้อยเอ็ด



น.ส.อนงลักษณ์ โหล่ประดิษฐ์
พนักงานการเงินและบัญชี ส 4
งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารทั่วไป



นางมณฑนา แก้ววังวร
พนักงานธุรการ ส 4
งานเลขานุการ กลุ่มบริหารทั่วไป



นายอุทัย นุตตะวงค์
พนักงานขับรถรถยนต์
งานยานพาหนะ กลุ่มบริหารทั่วไป



นายนิสินต์ อดทน
พนักงานขับรถรถยนต์
งานยานพาหนะ กลุ่มบริหารทั่วไป



นายสิณชาติ ชานองอ้อ
พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ส 2
สว.สต.ตำบล อ.น้ำพองจ.ขอนแก่น

จุลสาร สคร.7 จ.ขอนแก่น

ฉบับที่
4

ประจำปี 2565

กำหนดออกเผยแพร่ทุกไตรมาส

บก.เณล

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านจุลสาร สคร.7 จ.ขอนแก่น ที่รักและเคารพทุกท่าน พบกันครั้งนี้เป็น ฉบับที่ 4 ประจำปี 2565 สำหรับจุลสารของเราฉบับนี้ ได้นำเรื่องราวสาระสำคัญที่น่าสนใจ มาฝากท่านผู้อ่านเช่นเคยค่ะ ได้แก่ ประเด็นโรคพิษสุนัขบ้า ประเด็นวันหัวใจโลก รวมทั้งภาพกิจกรรมต่างๆ

ท่านผู้อ่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น และส่งบทความ หรือ บอกเล่าประสบการณ์เรื่องราวดีๆ จากการทำงานในพื้นที่มาเผยแพร่ ในจุลสาร สคร.7 จ.ขอนแก่น ได้นะคะ โดยสามารถส่งมาได้ ที่ คุณณัฐกิตติ์ โคตมะ E-mail : nuthakit8899@gmail.com เรายินดีที่จะนำบทความหรือเรื่องราวการดำเนินงานของท่าน มาเผยแพร่ต่อไปค่ะ จุลสาร สคร 7 จ.ขอนแก่น เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นสื่อกลางในการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์เชิงบวกบุคลากร ที่มีผลงานด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม การเผยแพร่ภาพกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ พร้อมทั้งการสื่อสารความเสี่ยงในประเด็นโรคและภัยสุขภาพ ที่เป็นประโยชน์ ต่อท่านผู้อ่านทุกท่านที่ร่วมติดตามตลอดไป พบกันใหม่ฉบับหน้า นะคะ สวัสดีค่ะ

บรรณาธิการ

สารบัญ

	หน้า
บทบรรณาธิการ แดง สารบัญ	2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร	3
ระบังสัต์วิมพ์ษกัต์ต่อย ช่วงน้ำท่วม	4
วันพิษสุนัขบ้าโลก 65	5 - 6
เอดส์ และเอชไอวี แตกต่างกันอย่างไรร	7 - 8
ภาพกิจกรรม	9 - 10

คณะที่ปรึกษา

นายแพทย์สมาน พุฒระกุล
นางกนกพร พิณีจลิก

กองบรรณาธิการ

นางหฤทัย ทบวงษ์ศรี
นายสมจิตร พันธุ์โพธิ์
นายอนุชา มะลาลัย
นายณัฐกิตติ์ โคตมะ
นางสาวภัทรรกร เกสรสมบัติ

พิธีอัญอักษร

นางวรางคณา คุ่มโกคา

ฝ่ายการผลิต

นายณัฐกิตติ์ โคตมะ

ฝ่ายการผลิต

นายต่อพงษ์ กังสวร

จัดทำโดย

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
181/37 ซ.ราชประชา ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 0-4322-2818-9

โทร. 0-4322-6164



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น

วิสัยทัศน์

“ประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๗ ได้รับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ.2580”

พันธกิจ

- (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ
- (2) สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ
- (3) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ในเขตพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ
- (4) ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ
- (5) สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพบริเวณชายแดนเพื่อการป้องกันโรคระหว่างประเทศ
- (6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ
- (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ค่านิยม

ค่านิยม “MOPH”

M : Mastery เป็นนายตนเอง
หมั่นฝึกฝนตนเองให้มี

ศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎหมาย
บนพื้นฐานของการมีสำนึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

O : Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม/
สิ่งใหม่ที่เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P : People centered
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ในการทำงาน เพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก
“เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”

H : Humility

มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟัง
ความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

วัฒนธรรมองค์กร

“มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชาการ ประสานงานเด่น
เน้นการเรียนรู้ เชิดชูองค์กร”

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนานโยบาย มาตรการและบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
3. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรค
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและพัฒนาความร่วมมือ
5. พัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

เตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม

สำรวจรอบบ้านเป็นประจำ ระวังสัตว์มีพิษกัดต่อย



ในช่วงฤดูฝนนี้ ในหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วม อาจมีสัตว์มีพิษที่หนีน้ำมาหลบซ่อนในบ้านได้ ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษกัดต่อย เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง หากโดนกัดต่อยอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ และควรสำรวจมุมอับรอบบ้านเป็นประจำ ตรวจสอบเสื้อผ้าก่อนสวมใส่ และจัดเก็บสิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ หากพบสัตว์มีพิษควรตั้งสติให้ดีและเรียกผู้เชี่ยวชาญมาช่วย

กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำการป้องกันสัตว์มีพิษกัดต่อยในช่วงน้ำท่วม คือ 1. สอดส่องและสังเกตมุมอับของบ้านเป็นประจำ 2. ตรวจสอบเสื้อผ้าและรองเท้าก่อนสวมใส่ทุกครั้ง 3. หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำ ควรแต่งกายให้มิดชิด และสวมรองเท้าบูททุกครั้ง 4. ตรวจสอบตู้เสื้อผ้า ตู้รองเท้า ผ้าเช็ดเท้า ก่อต่างๆ หรือตามขอบประตูบ้าน เป็นต้น

ในกรณีที่ถูกแมลงมีพิษกัดหรือต่อย ให้รีบล้างบริเวณแผลด้วยน้ำสะอาด ฟอกสบู่หลายๆ ครั้ง ทาแผลด้วยแอมโมเนียหรือครีมไตรแอมซิโนโลน หากมีอาการปวดมากหรือมีอาการแพ้ เช่น หันงาตาบวม หายใจไม่สะดวก ควรรีบไปพบแพทย์ สำหรับกรณีถูกงูกัด ควรจดจำลักษณะ ของงูว่าเป็นงูชนิดใดเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง และล้างแผลด้วยน้ำสะอาด ลดการเคลื่อนไหวอวัยวะที่ถูกงูกัด และไม่ควรขันชะเนาะ เพราะอาจทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นขาดเลือดไปเลี้ยงเกิดเป็นเนื้อตาย และห้าม กรีดแผล ดูดแผล ใช้ไฟหรือไฟฟ้าจี้ที่แผล โปะน้ำแข็ง สมุนไพรพอกแผล ต้มสุรา กินยา แก้ปวดที่มีส่วนผสมของแอสไพริน ให้รีบนำส่งสถานพยาบาลโดยเร็ว

“ วันพิชสุนัขบ้าโลก ”

28 กันยายน 2565

โรคพิษสุนัขบ้า

ภัยร้ายจากสัตว์เลี้ยงใกล้ตัว



โ으่งๆ เขาว่าเธอบ้าอะ

เมี้ยว เธอก็บ้าได้เนะ



สวัสดีท่านผู้อ่านจุลสาร สคร.7 ขอนแก่น ทุกท่านครับ บทความในฉบับนี้ผู้เขียนขอนำเสนอในประเด็น วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี 2565 ครับ ท่านทราบหรือไม่ครับว่าองค์การอนามัยโลก และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า และเห็นความสำคัญในการให้ความร่วมมือกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายคนหรือสัตว์แล้วจะเดินทางไปตามเส้นประสาท และเข้าสู่สมอง ที่สำคัญโรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายได้ หากเป็นแล้วต้องเสียชีวิตทุกราย โรคนี้สามารถระบาดได้ตลอดทั้งปี หลายท่านยังมีความเข้าใจผิดคิดว่าโรคนี้ระบาดได้แค่ในฤดูร้อน แต่ความจริงแล้วโรคนี้สามารถระบาดได้ตลอดทั้งปี และสามารถพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว หนู กระรอก กระต่าย โค ลิง เป็นต้น รวมถึงมนุษย์ด้วย แต่ในประเทศไทยจะพบมากที่สุด ในสุนัข แมว และโค สัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ามักแสดงอาการกั๊กแบบดุร้าย และแบบซึม เช่น นิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม ก้าวร้าวดุร้าย กัดไม่เลือก บางตัวอาจซึม อ้าปากค้างเพราะกล้ามเนื้อเป็นอัมพาต และมีอาการทางระบบประสาท เช่น ชัก เดินโซเซ เหา่หอนผิดปกติหรือไม่มีสาเหตุ และตายภายใน 10 วัน

โรคพิษสุนัขบ้า รักษาไม่หาย แต่ป้องกันได้ด้วย คาถา 5 ย.



อย่าแหย่

ให้สุนัขโมโห



อย่าเหยียบ

หาง ตัว หัว ขา



อย่าแหยก

สุนัขที่กำลังกัดกัน
ด้วยมือเปล่า



อย่าหยิบ

อาหาร ขณะสุนัข
กำลังกินอาหาร



อย่ายุ่ง

กับสุนัขที่ไม่รู้จัก

เมื่อถูกสุนัข/แมว กัด หรือ ข่วน ให้ทำดังนี้



ล้างแผล

ด้วยน้ำสะอาด และสบู่
เบาๆ หลายๆ ครั้ง




ใส่ยา

ใส่ยารักษาแผลสด
เช่น บาดาศิน



กักหมา

เพื่อสังเกตอาการ
10 - 15 วัน



หาหมอ

เพื่อฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ดังนั้น หากท่านหรือคนใกล้ชิดถูกสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ กัด ข่วน หรือเลียบบริเวณแผล แม้เพียงเล็กน้อย ก็ต้องรีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ทันทีหลายๆ ครั้ง นานประมาณ 10 นาที และใส่ยารักษาแผลสดหลังล้างแผล เพื่อลดการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จากนั้นให้รีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และต้องไปฉีดวัคซีน ตามแพทย์นัดทุกครั้ง ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขและแมว กัด ข่วน ให้ยึดหลัก 5 ย. ได้แก่ 1.อย่าเหยียบ บริเวณลำตัว ขา หรือหางของสัตว์ 2.อย่าแหยก สัตว์ที่กำลังกัดกัน 3.อย่าแหย่ สัตว์เพราะอาจโดนข่วนหรือกัดได้ 4.อย่าหยิบ อาหารขณะสัตว์กำลังกิน 5.อย่ายุ่ง กับสัตว์ ที่ไม่รู้จักคุ้นเคย

ท่านที่เลี้ยงสุนัขและแมว ก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการไม่นำสุนัขและแมวไปปล่อย ตามที่สาธารณะต่างๆ ให้เป็นปัญหาของสังคม ที่สำคัญต้องนำสุนัขและแมวที่เลี้ยงทุกตัวไปฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือน หลังจากนั้น 1 เดือน กระตุ้นซ้ำอีก 1 ครั้ง (ฉีดวัคซีน 2 เข็มแรกในปีแรก) จากนั้นให้นำไปฉีดกระตุ้น 1 เข็ม ในทุก ๆ ปีตลอดชีวิต และควรคุมกำเนิด เพื่อไม่ให้มีสุนัขและแมวมากเกินไป หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422





เอดส์ และเอชไอวี

เอดส์ และ เอชไอวี

คือภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีโดยการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี มี 3 ระยะ ได้แก่



ระยะที่ 1 คืออยู่ในช่วงเริ่มติดเชื้อเพิ่งรับเชื้อมา ระยะนี้จะไม่ค่อยมีอาการ หรือไม่มีอาการเลย



ระยะที่ 2 เชื้อไวรัสจะค่อย ๆ เพิ่มจำนวนมากขึ้น และทำลายภูมิคุ้มกัน(CD4)ทำให้ภูมิคุ้มกันค่อย ๆ ลดลง และจะมีอาการคั่งขึ้นตามร่างกาย มีเชื้อราในปากเป็นจุดสีขาวค่อมน้ำเหลืองโต หรือมีวัณโรค ปอดกำเริบ โรคเรื้อรัง เป็นต้น ซึ่งระยะนี้ส่วนใหญ่จะกินเวลานาน 7-10 ปี



ระยะที่ 3 คือระยะที่เป็นโรคเอดส์ซึ่งจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันด้านการทำงานของร่างกายถูกทำลายเกือบทั้งหมดปริมาณเชื้อไวรัสในเลือดจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยจะมีไข้เรื้อรังนานเป็นเดือนๆ อ่อนเพลียมาก น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว และจะมีการติดเชื้อในอวัยวะสำคัญ เช่น ปอด มีอาการทางสมอง และมีมะเร็งชนิดต่างๆเกิดขึ้นได้

สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในประเทศและในเขต 7

สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในประเทศ ปี 2564

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทราบสถานะตนเอง	503,459 ราย
ได้รับยาต้านไวรัส	405,634 ราย
สามารถกดปริมาณไวรัสได้สำเร็จ	327,577 ราย

สถานการณ์เอชไอวี เขตสุขภาพที่ 7 (ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด)

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทราบสถานะตนเอง	503,459 ราย
ได้รับยาต้านไวรัส	405,634 ราย
สามารถกดปริมาณไวรัสได้สำเร็จ	327,577 ราย

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

หลายคนมียังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี โดยคิดว่าเชื้อเอชไอวี ติดต่อกันได้ผ่านการพูดคุย การกอด การใช้ห้องน้ำร่วมกัน การทานอาหารโต๊ะเดียวกัน การนั่งรถคันเดียวกัน และอีกหลายอย่างซึ่งจริงๆแล้ว เชื้อเอชไอวีไม่สามารถติดต่อผ่านการปฏิสัมพันธ์ภายนอกเหล่านี้ได้เลย ยุ้งทุกชนิดก็ไม่สามารถนำเชื้อเอชไอวีมาสู่คนได้ และเชื้อเอชไอวีไม่ใช่โรคติดต่อทางอากาศเหมือนกับไข้หวัด

อย่างนี้ไม่ติดเอดส์



สำนักงานเขต 7 รับผิดชอบ และรับผิดชอบทางแพ่งเป็นต้น



เอชไอวี/เอดส์ ติดได้อย่างไร

การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีนั้น สามารถติดต่อได้ 3 ช่องทางเท่านั้น

1 ติดต่อโดยการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย
ระหว่างชายรักหญิง ชายรักชาย และหญิงรักหญิง ซึ่ง 80% ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะรับเชื้อมาจากสาเหตุนี้

2 ติดต่อทางเลือดและการถ่ายเลือด

รวมถึงการใช้เข็มฉีดยาหรือการใช้ของมีคมร่วมกัน เช่น การเจาะหู หรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย การสักผิวหนัง สักคิ้ว เป็นต้น

3 ติดต่อจากแม่สู่ลูก

เกิดจากแม่ที่มีเชื้อเอชไอวีอยู่ และมีการตั้งครรภ์ มีการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีไปสู่ลูกในครรภ์

เอชไอวี/เอดส์ติดต่อ 3 ทาง



ร่วมเพศ

ไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับผู้มีเชื้อเอชไอวี



ร่วมเลือด

การใช้เข็มฉีดยา และกระบอกฉีดยาร่วมกับผู้มีเชื้อเอชไอวี



ร่วมครรภ์

การกินยาต้านไวรัสป้องกันเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้



สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์



พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย มีคู่นอนหลายคนสามารถเข้ารับบริการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งสามารถตรวจได้ฟรี **ปีละ 2 ครั้ง** โดยใช้เพียงบัตรประชาชน **เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี** ก็สามารถเข้ารับบริการปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชื้อได้เช่นกัน **โดยไม่ต้องขอคำยินยอมจากผู้ปกครอง** ซึ่งหากตรวจพบว่าติดเชื้อเอชไอวีจะได้เข้าสู่ระบบการรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยทันที

ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีแม้จะยังไม่มีการรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้เนื่องจากปัจจุบันยาด้านไวรัสเอชไอวี มีประสิทธิภาพสูงสามารถควบคุมไม่ให้เชื้อเจริญเติบโตไปสู่ภาวะรุนแรงได้และช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ทำให้ผู้ติดเชื้อที่กินยาด้านไวรัสครบถ้วนและถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์ มีอายุที่ยืนยาว สุขภาพแข็งแรง และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 **สายด่วนปรึกษาเอดส์ โทร.1663**

แบบนี้เสี่ยงติดเอชไอวีนะ



ไม่ใส่ถุงยางอนามัย
เมื่อมีเพศสัมพันธ์



ถุงยางอนามัย
แตก รั่ว หลุด



คู่นอน
เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์



มีคู่นอน
มากกว่า 1 คน



เคยติดเชื้อโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์



ใช้สารเสพติด



ดื่มเหล้า



สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์



พ.ศ. ๒๕๖๑

แสดงบัตรประชาชน

ตรวจฟรี ปีละ 2 ครั้ง

ทุกโรงพยาบาลที่ให้บริการ
ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



ภาพกิจกรรม

สคร.7 จ.ขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา



10 ส.ค.65 นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เป็นประธาน
นำนายแพทย์สมาน พุตระกูล ผอ.สคร.7 จ.ขอนแก่น และคณะข้าราชการ ถวายความเคารพ
ถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัย ในกิจกรรมณรงค์ โครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน
และกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีต่อการแพทย์การสาธารณสุขไทย และเพื่อเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อ
และภัยสุขภาพสำคัญ



ภาพกิจกรรม

สคร .7 จ.ขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ตรวจเตือน และบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560



วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2565 **นายแพทย์สมาน พูตระกูล** ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด บูรณาการร่วมกับ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเตือนประชาสัมพันธ์และบังคับกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในสถานประกอบการ ตลาด ร้านค้าส่ง -ปลีก สถาบันกึ่ง สถานียขนส่ง และ ศาสนสถาน ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ และเขตอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม

สคร .7 จ.ขอนแก่น ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่แกนนำเยาวชนในสถานศึกษา



19 กรกฎาคม 2565 **กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ** สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่แกนนำเยาวชนในสถานศึกษาจากโรงเรียนบ้านโนนม่วง โรงเรียนสิหราชเดโชชัย โรงเรียนหนองหิน และโรงเรียนหนองกุงวิทยาการ จำนวน 120 คน ภายใต้โครงการ **“เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลโรคเอดส์ ประจำปี 2565”** จัดโดยเทศบาลเมืองศิลา โดยมี นายไพโรจน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนในสถานศึกษา และส่งเสริมให้แกนนำเยาวชนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หอประชุมยอดขวัญเมืองศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น