

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์ต่างประเทศ

องค์การอนามัยโลกรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมทั่วโลก ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยภาพรวมในขณะนี้ ประเทศในเขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือ ส่วนใหญ่พบตัวบ่งชี้การป่วยโรคทางเดินหายใจ และสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ เพิ่มขึ้น ประเทศแถบทะเลแคริบเบียน และประเทศในอเมริกากลาง พบว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ลดลง ยกเว้นประเทศคิวบา มีรายงานพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B/Victoria เพิ่มขึ้น ประเทศในเขตอบอุ่นของอเมริกาใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่โดยรวมอยู่ในระดับต่ำ ประเทศในเขตอบอุ่นของแอฟริกา มีรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นบางประเทศในแอฟริกากลาง และแอฟริกาตะวันตก เอเชียใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับต่ำในประเทศที่มีการรายงาน ยกเว้นประเทศอิหร่าน มีรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สูง ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่องที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเขตอบอุ่นของซีกโลกใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เข้าสู่ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สถานการณ์ในภาพรวมทั่วโลก ส่วนใหญ่ยังคงพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H3N2) องค์การอนามัยโลกแนะนำให้มีมาตรการจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง รายละเอียดสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคดังต่อไปนี้

- **ประเทศในเขตอบอุ่นซีกโลกเหนือ** สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศส่วนใหญ่ พบตัวบ่งชี้การป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศในอเมริกาเหนือ ผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ เพิ่มขึ้น โดยประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์หมุนเวียนกันไป แม้ว่าสัดส่วนของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B จะสูงกว่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B เกือบร้อยละ 50 ตามมาด้วยชนิด A(H1N1) pdm09 ภาคพื้นยุโรป สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาค ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A โดยพบเชื้อชนิด A(H3N2) ร้อยละ 62 และชนิด A(H1N1)pdm09 ร้อยละ 38 และพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B (Victoria) ในบางประเทศทางตะวันออกของภูมิภาค และประเทศโปรตุเกส เอเชียกลาง สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B แอฟริกาเหนือ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประเทศโมร็อกโก และประเทศตูนิเซีย มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B เมื่อเร็วๆ นี้


- ภาคพื้นเอเชียตะวันตก สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค ประเทศบาเรนห์ อิรัก อิสราเอล และจอร์แดน สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A(H1N1)pdm09 และชนิด B ในสัดส่วนที่น้อยกว่า ประเทศโอมาน และประเทศกาตาร์ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ลดลงส่วนใหญ่ พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A(H3N2) และชนิด B ประเทศคูเวต มีการรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศซาอุดีอาระเบีย พบผู้ป่วยอาการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน (Severe Acute Respiratory Infection : SARI) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A(H1N1)pdm09 และชนิด B
- ในเอเชียตะวันออก ผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) เพิ่มขึ้น ในประเทศส่วนใหญ่ แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำทั่วทั้งภูมิภาค ผู้ป่วย ILI และสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ เริ่มเพิ่มขึ้นในประเทศจีน โดยพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A(H3N2) ประเทศเกาหลีใต้ การรายงานผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) ผ่านระดับวิกฤติ เมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา และมีการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A(HN)pdm09 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศญี่ปุ่น จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ต่อพื้นที่ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมา
- ประเทศเขตร้อนขึ้นของอเมริกากลาง แคริบเบียน และอเมริกาใต้ ประเทศในแถบแคริบเบียน มีการรายงานสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในบางประเทศของภูมิภาคย่อย ประเทศคิวบา สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B/Victoria ประเทศจาไมก้า มีรายงานตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A(H3N2) อย่างต่อเนื่อง ประเทศในอเมริกากลาง มีรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในประเทศเอลซัลวาดอร์ และประเทศนิการากัว ประเทศฮอนดูรัส มีรายงานพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A(H3N2) และชนิด B ลดลง ประเทศเขตร้อนของอเมริกาใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับต่ำ
- ประเทศเขตร้อนของแอฟริกา แอฟริกาตะวันตก การรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ลดลง ประเทศกาน่า มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A(H3N2) และชนิด B/Victoria ประเทศไนจีเรีย และโตโก มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A(H3N2) และชนิด B ประเทศไอวอรี โคสต์ มีรายงานตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A(H1N1)pdm09 และชนิด B/Victoria แอฟริกากลาง ประเทศคาเมรูน มีรายงานตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A(H3N2) ในช่วงปลายสัปดาห์ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น และมีรายงานตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B/Victoria แอฟริกาตะวันออก สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับต่ำ ในประเทศที่มีการรายงาน ประเทศแซมเบีย มีรายงานพบผู้ป่วย ILI เพิ่มขึ้น ประเทศเอธิโอเปีย พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H1N1)pdm09 แคว้นมายอตประเทศฝรั่งเศส มีรายงานผู้ป่วย ILI เพิ่มขึ้น และมีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B

- ประเทศเอเชียเขตร้อน ในเอเชียใต้ รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับต่ำในประเทศที่มีการรายงาน ยกเว้นประเทศอิหร่าน ที่ส่วนใหญ่ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A(H1N1) pdm09 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในบางประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศฟิลิปปินส์ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A(H3N2) และชนิด B/Victoria

ที่มา : องค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2019_12_20_surveillance_update_357.pdf?ua=1


สถานการณ์ประเทศไทย



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2562 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 - 17 มกราคม 2563 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 4,805 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 7.25 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 0 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.00 จำนวนผู้ป่วยสะสมในภาพรวมของปี 2562 พบว่าสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และสูงกว่าในปีที่ผ่านมา เกือบ 3 เท่า จากกราฟ จะเห็นว่าอัตราป่วยสูงในช่วงต้นปี (เดือนม.ค. - มี.ค.) และ ช่วงปลายฝนต้นหนาว (เดือนกันยายน) มีความแตกต่างจากปี 2561 และค่า Median ที่พบอัตราป่วยสูงในช่วงปลายฝนต้นหนาว (เดือนกันยายน - ตุลาคม)

❖ จำแนกตามกลุ่มอายุ



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 33.88 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีอัตราป่วย 20.57 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี มีอัตราป่วย 8.40 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราป่วยสูงจะอยู่ในช่วงวัยเด็ก จึงต้องมีการให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มวัยเรียนและเด็ก และในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก มากขึ้น

❖ จำแนกรายภาค

ภาค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
กลาง	1,960	0	11.70	0.00	0.00
เหนือ	1,511	0	12.15	0.00	0.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	998	0	4.54	0.00	0.00
ใต้	336	0	3.56	0.00	0.00

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายภาค พบว่า ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง อัตราป่วย 11.70 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคเหนือ อัตราป่วย 12.15 ต่อประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 4.54 ต่อประชากรแสนคน และน้อยที่สุด คือ ภาคใต้ อัตราป่วย 3.56 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวนรวมทั้งหมด 0 ราย


❖ จำแนกตามอัตราป่วยรายจังหวัด 5 อันดับ

อันดับ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)
1	พะเยา	280	58.80
2	เชียงราย	485	37.60
3	แพร่	149	33.38
4	ลำพูน	98	24.14
5	กรุงเทพมหานคร	1,210	21.30

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ จังหวัดพะเยา อัตราป่วย 58.80 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ เชียงราย อัตราป่วย 37.60 ต่อประชากรแสนคน แพร่ อัตราป่วย 33.38 ต่อประชากรแสนคน ลำพูน อัตราป่วย 24.14 ต่อประชากรแสนคน และกรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 21.30 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

❖ จำแนกตามเครือข่ายบริการและกรุงเทพมหานคร



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

เมื่อพิจารณาจำแนกผู้ป่วยตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบว่า กรุงเทพมหานคร มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 21.30 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตบริการสุขภาพที่ 1 อัตราป่วย 19.21 ต่อประชากรแสนคน และ เขตบริการสุขภาพที่ 9 อัตราป่วย 6.78 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 จำแนกตามรายจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2563)

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วย ตาย (ร้อยละ)
รวมทั้งประเทศ	4805	0	66301242	7.25	0.00	0.00
ภาคเหนือ	1511	0	12436028	12.15	0.00	0.00
สคร.1 เชียงใหม่/เครือข่ายบริการที่ 1	23107	0	5878537	19.21	0.00	0.00
เชียงใหม่	12289	0	1755291	0.00	0.00	#DIV/0!
เชียงราย	3031	0	1289873	37.60	0.00	0.00
ลำปาง	2415	0	744714	15.17	0.00	0.00
ลำพูน	1675	0	405936	24.14	0.00	0.00
แม่ฮ่องสอน	448	0	280826	0.00	0.00	#DIV/0!
น่าน	1047	0	479414	0.83	0.00	0.00
พะเยา	1561	0	476157	58.80	0.00	0.00
แพร่	641	0	446326	33.38	0.00	0.00
สคร.2 พิษณุโลก/เครือข่ายบริการที่ 2	6612	0	3565071	6.62	0.00	0.00
เพชรบูรณ์	1105	0	994936	3.52	0.00	0.00
พิษณุโลก	2693	0	866129	12.47	0.00	0.00
สุโขทัย	1032	0	598287	5.35	0.00	0.00
ตาก	590	0	649472	0.15	0.00	0.00
อุตรดิตถ์	1192	0	456247	13.15	0.00	0.00
สคร.3 นครสวรรค์/เครือข่ายบริการที่ 3	7212	0	2992420	4.88	0.00	0.00
ชัยนาท	126	0	328993	0.30	0.00	0.00
กำแพงเพชร	2259	0	728470	5.49	0.00	0.00
นครสวรรค์	3742	0	1064649	7.04	0.00	0.00
พิจิตร	707	0	540620	2.96	0.00	0.00
อุทัยธานี	378	0	329688	4.25	0.00	0.00

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่


กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วย ตาย (ร้อยละ)
ภาคกลาง	1960	0	16756435	11.70	0.00	0.00
สคร.4 สระบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 4	161	0	5343264	3.01	0.00	0.00
อ่างทอง	34	0	281014	12.10	0.00	0.00
ลพบุรี	0	0	758003	0.00	0.00	#DIV/0!
นครนายก	0	0	259718	0.00	0.00	#DIV/0!
นนทบุรี	29	0	1238015	2.34	0.00	0.00
อยุธยา	59	0	815647	7.23	0.00	0.00
ปทุมธานี	28	0	1137603	2.46	0.00	0.00
สระบุรี	7	0	643531	1.09	0.00	0.00
สิงห์บุรี	4	0	209733	1.91	0.00	0.00
สคร.5 ราชบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 5	232	0	5324608	4.36	0.00	0.00
กาญจนบุรี	31	0	890565	3.48	0.00	0.00
นครปฐม	96	0	914273	10.50	0.00	0.00
เพชรบุรี	2	0	483335	0.41	0.00	0.00
ประจวบคีรีขันธ์	41	0	546396	7.50	0.00	0.00
ราชบุรี	5	0	872615	0.57	0.00	0.00
สมุทรสาคร	0	0	573215	0.00	0.00	0.00
สมุทรสงคราม	4	0	193847	2.06	0.00	0.00
สุพรรณบุรี	53	0	850362	6.23	0.00	0.00
สคร.6 ชลบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 6	357	0	6088563	5.86	0.00	0.00
ฉะเชิงเทรา	90	0	712449	12.63	0.00	0.00
จันทบุรี	37	0	535478	6.91	0.00	0.00
ชลบุรี	75	0	1522285	4.93	0.00	0.00
ปราจีนบุรี	20	0	489592	4.09	0.00	0.00
ระยอง	81	0	717276	11.29	0.00	0.00
สระแก้ว	11	0	563014	1.95	0.00	0.00
สมุทรปราการ	35	0	1318687	2.65	0.00	0.00
ตราด	8	0	229782	3.48	0.00	0.00


จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วย ตาย (ร้อยละ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	998	0	22002359	142.58	0.03	0.02
สคร.7 ขอนแก่น/ เครือข่ายบริการที่ 7	169	0	5062199	3.34	0.00	0.00
กาฬสินธุ์	10	0	985676	1.01	0.00	0.00
ขอนแก่น	80	0	1805903	4.43	0.00	0.00
มหาสารคาม	34	0	963060	3.53	0.00	0.00
ร้อยเอ็ด	45	0	1307560	3.44	0.00	0.00
สคร.8 อุดรธานี/ เครือข่ายบริการที่ 8	243	0	5553738	4.38	0.00	0.00
บึงกาฬ	1	0	423485	0.24	0.00	0.00
เลย	34	0	642220	5.29	0.00	0.00
นครพนม	25	0	718406	3.48	0.00	0.00
หนองบัวลำภู	46	0	511878	8.99	0.00	0.00
หนองคาย	104	0	521995	19.92	0.00	0.00
สกลนคร	0	0	1150876	0.00	0.00	0.00
อุดรธานี	33	0	1584878	2.08	0.00	0.00
สคร.9 นครราชสีมา/ เครือข่ายบริการที่ 9	459	0	6772779	6.78	0.00	0.00
บุรีรัมย์	125	0	1593378	7.84	0.00	0.00
ชัยภูมิ	126	0	1139067	11.06	0.00	0.00
นครราชสีมา	174	0	2642815	6.58	0.00	0.00
สุรินทร์	34	0	1397519	2.43	0.00	0.00
สคร.10 อุบลราชธานี/เครือข่ายบริการที่ 10	127	0	4613643	2.75	0.00	0.00
อำนาจเจริญ	0	0	378363	0.00	0.00	0.00
มุกดาหาร	11	0	351532	3.13	0.00	0.00
ศรีสะเกษ	33	0	1472521	2.24	0.00	0.00
อุบลราชธานี	65	0	1872091	3.47	0.00	0.00
ยโสธร	18	0	539136	3.34	0.00	0.00

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคใต้	336	0	9426888	91.03	0.01	0.01
สคร.11 นครศรีธรรมราช/เครือข่าย บริการที่ 11	269	0	4466673	6.02	0.00	0.00
ชุมพร	5	0	510307	0.98	0.00	0.00
กระบี่	15	0	471754	3.18	0.00	0.00
นครศรีธรรมราช	51	0	1558958	3.27	0.00	0.00
พังงา	18	0	267866	6.72	0.00	0.00
ภูเก็ต	83	0	406113	20.44	0.00	0.00
ระนอง	1	0	191134	0.52	0.00	0.00
สุราษฎร์ธานี	96	0	1060541	9.05	0.00	0.00
สคร.12 สงขลา/ เครือข่ายบริการที่ 12	67	0	4960215	1.35	0.00	0.00
นราธิวาส	43	0	799357	5.38	0.00	0.00
ปัตตานี	8	0	713937	1.12	0.00	0.00
พัทลุง	0	0	524951	0.00	0.00	0.00
สตูล	1	0	320637	0.31	0.00	0.00
สงขลา	9	0	1428429	0.63	0.00	0.00
ตรัง	2	0	643093	0.31	0.00	0.00
ยะลา	4	0	529811	0.75	0.00	0.00
กรุงเทพมหานคร	1210	0	5679532	21.30	0.00	0.00

❖ เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน



ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด



เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน
ตั้งแต่วันที่ 1 - 17 มกราคม 2563 พบจำนวน 6
เหตุการณ์ ใน 6 จังหวัด โดยพบในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย
3 เหตุการณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังได้ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์แรก ดังนั้น จึงไม่ควรนำข้อมูลปัจจุบันไปอ้างอิง
ในเอกสารวิชาการ การนำข้อมูลไปอ้างอิงนั้น ขอให้ใช้ข้อมูลจากสรุปสถานการณ์ประจำปี