



กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้โรคภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

The Office of Disease Prevention and Control 6 Chonburi

ประจำเดือน มกราคม 2566

รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เขตสุขภาพที่ 6 Epidemiology Surveillance Report Region 6



สรุปรายงานสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

■ อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 6	หน้า 1
■ โรคไข้เลือดออก	หน้า 2
■ โรคอาหารเป็นพิษ	หน้า 3
■ โรคมือ เท้า ปาก	หน้า 4
■ โรคไข้หวัดใหญ่	หน้า 5
■ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	หน้า 6
■ การเฝ้าระวังโรคหัด	หน้า 7
■ สรุปเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ ประจำเดือน มกราคม 2566	หน้า 8


สรุปสถานการณ์โรคและภัยในเขตสุขภาพที่ 6

ประจำเดือน มกราคม 2566

รูปที่ 1

อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 6

□ วันที่ 1 มกราคม – 31 มกราคม 2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัด
ชลบุรี ได้รับรายงานข้อมูลการเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยาจาก 8 จังหวัด จำนวน
ทั้งหมด 16,929 ราย



ที่มา : รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ. ชลบุรี

รูปที่ 2

โรคสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังในระบบรายงาน 506 แต่ละจังหวัด เขตสุขภาพที่ 6

ฉะเชิงเทรา

อุจจาระร่วง ปอดอักเสบ
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ

สมุทรปราการ


อุจจาระร่วง ปอดอักเสบ
ไข้เลือดออก

ชลบุรี

อุจจาระร่วง ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ปอดอักเสบ

ระยอง

อุจจาระร่วง ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ปอดอักเสบ ไข้เลือดออก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์



ปราจีนบุรี

อุจจาระร่วง ปอดอักเสบ
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ

สระแก้ว

อุจจาระร่วง ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ปอดอักเสบ

จันทบุรี

อุจจาระร่วง ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ปอดอักเสบ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ตราด

อุจจาระร่วง ปอดอักเสบ
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ไข้เลือดออก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมายเหตุ : รายชื่อโรคที่ต้องเฝ้าระวัง รวบรวมจากข้อมูลของโรคที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับ ของแต่ละจังหวัด ระดับเขต หรือ
โรคที่มีอัตราป่วยสูงสุดเป็น 5 อันดับแรกของประเทศ



โรคไข้เลือดออก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย

- รายงานผู้ป่วยสะสม จำนวน 3,855 ราย อัตราป่วย 5.83 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย อัตราตาย ร้อยละ - อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 1 : 0.88
- เขตสุขภาพที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 3 อันดับ คือ เขตสุขภาพที่ 13 (18.50) เขตสุขภาพที่ 6 (10.57) และเขตสุขภาพที่ 12 (9.97)
- จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสะสมสูงสุด 5 อันดับ คือ นครปฐม (18.88) ระยอง (16.21) สมุทรปราการ (16.03) ปทุมธานี (15.97) และตราด (15.32) ***wk.4




อัตราต่อแสนประชากร
□ 0 □ 0.1-1 □ 1.01-2
■ 2.01-3 ■ 3.01-4 ■ 4.01-5

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ 6

ที่มา : รายงาน 506 กลุ่มระบาดวิทยาฯ สคร.6 ชลบุรี


ที่มา : รายงาน 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

- รายงานผู้ป่วยสะสม จำนวน 635 ราย อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 11.75 เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ ยังไม่พบผู้เสียชีวิต
- กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี ร้อยละ 22.98 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 10-24 ปี ร้อยละ 18.96 และ กลุ่มอายุ 25-34 ปี ร้อยละ 16.32
- สัดส่วนอาชีพที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ นักเรียน ร้อยละ 42.36 รองลงมาคือ รับจ้าง ร้อยละ 25.67 และไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง ร้อยละ 16.38 ตามลำดับ




อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

รูปที่ 3 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้เลือดออก แยกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 6



รูปที่ 4 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก แยกรายอำเภอสูงสุด 5 อันดับ เขตสุขภาพที่ 6



รูปที่ 5 กราฟรายสัปดาห์แสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก




กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

โรคอาหารเป็นพิษ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษประเทศไทย

- ❑ รายงานผู้ป่วยสะสม จำนวน 8,313 ราย อัตราป่วย 12.56 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่พบผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1 : 1.50
- ❑ เขตสุขภาพที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 3 อันดับ คือ เขตสุขภาพที่ 10 (24.77) เขตสุขภาพที่ 7 (21.47) และเขตสุขภาพที่ 1 (21.46)
- ❑ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสะสมสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ น่าน (43.04) สุรินทร์ (39.14) อำนาจเจริญ (34.02) ระนอง (32.91) และมุกดาหาร (32.46) **wk.4



อัตราต่อประชากร
0 0.1-1 1.01-2 2.01-3 3.01-4 4.01-5


สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษเขตสุขภาพที่ 6

ที่มา : รายงาน 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ที่มา : รายงาน 506 กลุ่มระบาดวิทยาฯ สคร.6 ชลบุรี

- ❑ รายงานผู้ป่วยสะสม จำนวน 608 ราย อัตราป่วย 11.25 ต่อประชากรแสนคน เป็นอันดับ 7 ของประเทศ ยังไม่พบผู้เสียชีวิต
- ❑ กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือกลุ่มอายุ 15-24 ปี ร้อยละ 15.40 กลุ่มอายุ 25-34 ปี ร้อยละ 13.57 และกลุ่มอายุ 5-9 ปี ร้อยละ 11.95
- ❑ สัดส่วนอาชีพที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ รับจ้าง ร้อยละ 37.83 รองลงมาคือ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง ร้อยละ 28.29 และนักเรียน ร้อยละ 24.84 ตามลำดับ

อัตราป่วยต่อประชากร
แสนคน



รูปที่ 6 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้อาหารเป็นพิษ แยกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 6



รูปที่ 7 กราฟรายสัปดาห์แสดงจำนวนผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ เขตสุขภาพที่ 6



กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

โรคมือ เท้า ปาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปากประเทศไทย

- ❑ รายงานผู้ป่วยสะสม จำนวน 3,645 ราย อัตราป่วย 5.51 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่พบผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1 : 0.82
- ❑ เขตสุขภาพที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 3 อันดับ คือ เขตสุขภาพที่ 1 (16.12) เขตสุขภาพที่ 11 (8.54) และเขตสุขภาพที่ 12 (7.45)
- ❑ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสะสมสูงสุด 5 อันดับแรกคือ ภูเก็ต (34.08) เชียงราย (26.53) พะเยา (18.89) เชียงใหม่ (18.02) และแพร่ (16.52) ***wk.4



อัตราต่อแสนประชากร
0 0.01-0.20 0.21-0.40 0.41-0.60 0.61-0.80 0.81-1


ที่มา : รายงาน 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

สถานการณ์โรคมือเท้าปากเขตสุขภาพที่ 6


ที่มา : รายงาน 506 กลุ่มระบาดวิทยา สคร.6 ชลบุรี

- ❑ รายงานผู้ป่วยสะสม จำนวน 339 ราย อัตราป่วย 6.27 ต่อประชากรแสนคน เป็นอันดับ 4 ของประเทศ ยังไม่พบผู้เสียชีวิต
- ❑ กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ อายุ 1 ปี ร้อยละ 19.76 รองลงมาคืออายุ 3 ปี ร้อยละ 17.11 และอายุ 4 ปี ร้อยละ 15.63
- ❑ สัดส่วนอาชีพที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง ร้อยละ 85.84 รองลงมาคือ นักเรียน ร้อยละ 12.98 และรับจ้าง ร้อยละ 1.18

อัตราป่วยต่อประชากร
แสนคน



รูปที่ 8 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคมือ เท้า ปาก แยกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 6



รูปที่ 9 กราฟรายสัปดาห์แสดงจำนวนผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก เขตสุขภาพที่ 6




กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

โรคไข้หวัดใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ประเทศไทย

- ❑ รายงานผู้ป่วยสะสม จำนวน 8,453 ราย อัตราป่วย 12.77 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่พบผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1 : 0.96
- ❑ เขตสุขภาพที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 3 อันดับ คือ เขตสุขภาพที่ 1 (26.76) เขตสุขภาพที่ 13 (24.2) และเขตสุขภาพที่ 12 (24.11)
- ❑ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสะสมสูงสุด 5 อันดับแรกคือ พัทลุง (85.88) แพร่ (57.11) ภูเก็ต (36.96) เชียงใหม่ (32.51) และน่าน (31.70)



อัตราต่อแสนประชากร
0 0.01-0.20 0.21-0.40 0.41-0.60 0.61-0.80 0.81-1

***wk.4


ที่มา : รายงาน 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เขตสุขภาพที่ 6


ที่มา : รายงาน 506 กลุ่มระบาดวิทยา สคร.6 ชลบุรี

- ❑ รายงานผู้ป่วยสะสม จำนวน 383 ราย อัตราป่วย 7.08 ต่อประชากรแสนคน เป็นอันดับ 10 ของประเทศ ยังไม่พบผู้เสียชีวิต
- ❑ กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี ร้อยละ 21.76 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี ร้อยละ 15.69 และกลุ่มอายุ 10-14 ปี ร้อยละ 15.50
- ❑ สัดส่วนอาชีพที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ นักเรียน ร้อยละ 39.16 รองลงมาคือไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง ร้อยละ 32.64 และรับจ้าง ร้อยละ 22.45

อัตราป่วยต่อประชากร
แสนคน



รูปที่ 10 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 6



รูปที่ 11 กราฟรายสัปดาห์แสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ เขตสุขภาพที่ 6



โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

สถานการณ์ระดับประเทศ

- รายงานผู้ป่วยสะสม จำนวน 2,769 ราย อัตราป่วย 4.18 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่พบผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1 : 0.83
- เขตสุขภาพที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 3 อันดับ คือ เขตสุขภาพที่ 6 (10.42) เขตสุขภาพที่ 1 (10.4) และเขตสุขภาพที่ 13 (8.94)
- จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสะสมสูงสุด 5 อันดับแรกคือ เชียงราย (23.68) จันทบุรี (17.16) ระยอง (16.08) ภูเก็ต (16.08) และตราด (14.88) ***wk.4



อัตราต่อแสนประชากร

0	0.01-1	1.01-25
25.01-50	50.01-75	75.01-100


ที่มา : รายงาน 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เขตสุขภาพที่ 6


ที่มา : รายงาน 506 กลุ่มระบาดวิทยา สคร.6 ชลบุรี

- รายงานผู้ป่วยสะสม จำนวน 519 ราย อัตราป่วย 10.93 ต่อประชากรแสนคน เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ยังไม่พบผู้เสียชีวิต
- กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี ร้อยละ 42.51 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 25-34 ปี ร้อยละ 23.80 และกลุ่มอายุ 35-44 ปี ร้อยละ 12.89
- สัดส่วนอาชีพที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 58.88 รองลงมาคือ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง ร้อยละ 13.87 และนักเรียน ร้อยละ 13.87

อัตราป่วยต่อประชากร
แสนคน



รูปที่ 12 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แยกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 6



รูปที่ 13 กราฟรายสัปดาห์แสดงจำนวนผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคหลัก เขตสุขภาพที่ 6



กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

การเฝ้าระวังโรคหัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อมูลการเฝ้าระวังระดับประเทศ

- รายงานผู้ป่วยสะสม จำนวน 21 ราย อัตราป่วย 0.03 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่พบผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1 : 0.62
- เขตสุขภาพที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 3 อันดับ คือ เขตสุขภาพที่ 13 (0.14) เขตสุขภาพที่ 1 (0.09) และเขตสุขภาพที่ 10 (0.09)
- จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสะสมสูงสุด 5 อันดับแรกคือ ยโสธร (0.56) แพร่ (0.23) น่าน (0.21) เชียงใหม่ (0.17) และกรุงเทพฯ (0.14) ***Wk.4



อัตราต่อแสนประชากร
0 0.01-0.20 0.21-0.40 0.41-0.60 0.61-0.80 0.81-1


สถานการณ์โรคหัดเขตสุขภาพที่ 6

ที่มา : รายงาน 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ที่มา : รายงาน 506 กลุ่มระบาดวิทยา สคร.6 ชลบุรี

- รายงานผู้ป่วยสะสม จำนวน 0 ราย อัตราป่วย - ต่อประชากรแสนคน เป็นอันดับ 10 ของประเทศ ยังไม่พบผู้เสียชีวิต
- กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ -
- สัดส่วนอาชีพที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ -

อัตราป่วยต่อประชากร
แสนคน



รูปที่ 12 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคหัดแยกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 6




รูปที่ 13 กราฟรายสัปดาห์แสดงจำนวนผู้ป่วยโรคหัด เขตสุขภาพที่ 6



กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

สรุปเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ

ประจำเดือน มกราคม 2566




รูปที่ 16 จำนวนเหตุการณ์โรคและภัยที่ได้รับแจ้ง แยกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 6

โรคและภัยสุขภาพที่ได้รับแจ้งประจำเดือน มกราคม 2566 เขตสุขภาพที่ 6

- ❑ ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด (Event Base Surveillance) มีเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพที่ได้รับแจ้ง **จำนวน 8 เหตุการณ์ จากพื้นที่ 5 จังหวัด** จังหวัดที่รายงานเหตุการณ์ คือ ชลบุรี 3 เหตุการณ์ ระยอง 2 เหตุการณ์ สมุทรปราการ สระแก้ว และจันทบุรี 1 เหตุการณ์ ส่วนจังหวัด ปราจีนบุรี ตราดและฉะเชิงเทรา ไม่มีรายงานเหตุการณ์

ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาดระดับเขต กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ร้อยละของเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ



เหตุการณ์และภัยสุขภาพที่พบ คือ โฟโหม้, คอตีบ และ Rabies คิดเป็นร้อยละ 25 , XDR-TB, อาหารเป็นพิษ, คิดเป็นร้อยละ 12.5

รูปที่ 17 ร้อยละของกลุ่มโรคและภัยที่ได้รับแจ้ง ประจำเดือน มกราคม 2566 เขตสุขภาพที่ 6



กรมควบคุมโรค

Department Disease of Control

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
29/85 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3827-1881-2 โทรสาร 0-3827-4862

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้โรคภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ผู้จัดทำ : นายเหมวิชย์ แนนหนา

ผู้ตรวจรายงาน : นางมนตริยา อุ่นเทียมโสสม , พญ.ลานทิพย์ เहरาบัตย์ โทร : 038-277057 ต่อ 118, 132

E-mail : satdpc6@gmail.com Website : <http://223.27.246.196/epizone/>