

1



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

เตือนคุณ

กัด

ข่วน

เสีย



แม้เป็นแผลเพียงเล็กน้อย อย่าชะล่าใจ!!

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568



website



facebook

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla

odpc12.ddc.moph.go.th

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

2

เมื่อถูก

กัด

ข่วน

เสีย



1

ล้างแผล ด้วยสบู่ และน้ำสะอาด
อย่างเบา ๆ หลาย ๆ ครั้ง



2

ใส่ยาเบตาดีน
บริเวณที่ถูกกัด ข่วน



3

กักสัตว์เลี้ยงเพื่อสังเกตอาการ 10 วัน
หากตายภายใน 10 วัน ต้องติดต่อปศุสัตว์ในพื้นที่
เพื่อส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า



4

ไปพบแพทย์
เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
และตามนัดทุกครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568

3



นำสุนัขแมวทุกตัวไปรับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ 1 ครั้ง

พาสุนัข แมวไปรับวัคซีนตั้งแต่อายุ 2 - 4 เดือน
และกระตุ้นซ้ำอีก 1 ครั้ง ตามที่แพทย์นัด
และปีถัดไปฉีดกระตุ้นซ้ำ ปีละ 1 ครั้ง ทุกปี



ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568