

1



เมื่อลูก กัด ข่วน เลีย



แม้เป็นแผลเพียงเล็กน้อย
อย่าชะล่าใจ!!

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2568



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
สงขลา 90000 โทร 090-090-1422
ศูนย์เฝ้าระวังและสอบสวนโรค

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

2 เมื่อถูก กัด ช่วน เลีย



1 ล้างแผล ด้วยสบู่ และน้ำสะอาด
อย่างเบา ๆ หลาย ๆ ครั้ง



2 ใส่ยาเบตาดีน
บริเวณที่ถูกกัด ช่วน



3 กักสัตว์เลี้ยงเพื่อสังเกตอาการ 10 วัน
หากตายภายใน 10 วัน ต้องติดต่อปศุสัตว์ในพื้นที่
เพื่อส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า



4 ไปพบแพทย์
เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
และตามนัดทุกครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2568



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
odpc12.ddc.moph.go.th
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ



3



นำสุนัข แมวทุกตัวไปรับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีละ 1 ครั้ง

พาสุนัข แมวไปรับวัคซีนตั้งแต่อายุ 2 - 4 เดือน
และกระตุ้นซ้ำอีก 1 ครั้ง ตามที่แพทย์นัด
และปีถัดไปฉีดกระตุ้นซ้ำ ปีละ 1 ครั้ง ทุกปี

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2568



website



facebook

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
odpc12.ddc.moph.go.th
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422